## <붙임 2> 사용상의 주의사항 변경대비표

- 트렘피어프리필드시린지주(구셀쿠맙, 유전자재조합) 외 1품목, (주)한국얀센

기 허가사항	변경사항		
2. 약물이상반응	2. <u>이상사례</u>		
(생략)	(현행과 같음)		
1) 아미노전이효소 증가 ~ 4) 면역원성 5) 시판 후 데이터	1) 아미노전이효소 증가 ~ 4) 면역원성 (현행과 같음) 5) 시판 후 데이터		
(생략)	·   (현행과 같음)		
<추가>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 709명을 대상으로 실시		
	한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상		
	관없이 22.00% (156/709명, 총 240건)로 보고되었다. 이 중		
	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 및 예상하지 못		
	한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 아래 표에 나열하였다.		
	중대한 예상하지 못한		
	약물이상반응 약물이상반응		
	0.42% 6.35% (45/709명,		
	(3/709명, 3건) 61건) 감염 및 기 감염성 소장 모낭염, 대상 포진,		
	역, 방광염, 손발톱		
	피부 사상균증, 종		
	기, 안구 대상 포		
	진, 폐결핵		
	후 피부 및 피 홍반, 여드름, 접촉 하 최 조지 자		
	기 이 조직 경   피구염, 약물 달전,		
	이 이 이 이 이 이 이 이 그는 피우함, 파다		
	기계 기		
	기계 전환, 점이		
	1 전신 장애 각화증, 피부 종괴   2 오한, 피로, 전신		
	~ 및 투여 부 부종, 주사 부위		
	1% 위 병태 소수포, 말초 부종,		
	비비비발열		
	만) 각종 위장관 오심, 충치, 치통		
	장애 도시기 토주 기내		
	결합 조직   성 관절 병증, 척     장애   주 측만증		
	기 성에 무 국민당 각종 신경계 어지러움, 군집성		

		ı	
	장애		두통
	대사 및 영	당뇨병	당뇨병, 통풍
	양 장애		
	양성, 악성		전립선암, 피부 유
	및 상세 불		두종
	명의 신생물		
	(낭종 및 용		
	종 포함)		
	<u> </u>	 반월상 연골판	반월상 연골판 낭
	및 시술 합	낭종	종, 관절 탈구
	병증		
	각종 눈 장		눈꺼풀 부종
	애		
	신장 및 요		만성 신장병
	로 장애		
	생식계 및		양성 전립선 과형
	유방 장애		성
	호흡기, 흉곽		만성 폐쇄성 폐 질
	및 종격 장		환
	애		
흔			
하			
게			
(1	피부 및 피		
~	하 조직 장		소양증
	애 포크 8		±00
1 0	Ч		
%			
만)			